



ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

РЕШЕНИЕ

22.03.2023

№ 47

Г
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.01.2014 № 11 «Об утверждении Схемы и адресного перечня мест размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Нижегородской области или города Нижнего Новгорода»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде, принятыми решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119,

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.01.2014 № 11 «Об утверждении Схемы и адресного перечня мест размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Нижегородской области или города Нижнего Новгорода» (с

изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.04.2014 № 60, от 25.06.2014 № 103, от 15.10.2014 № 156, от 28.01.2015 № 9, от 17.06.2015 № 147, от 28.10.2015 № 212, от 23.03.2016 № 59, от 22.06.2016 № 136, от 19.10.2016 № 203, от 22.02.2017 № 40, от 19.04.2017 № 82, от 20.09.2017 № 176, от 15.11.2017 № 250, от 20.06.2018 № 154, от 19.09.2018 № 189, от 18.09.2019 № 153, от 23.06.2020 № 126, от 23.06.2021 № 141, от 27.10.2021 № 225, от 22.06.2022 № 132) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Схема размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Нижегородской области или города Нижнего Новгорода» дополнить позициями на карте №№ 12084-12102, 12104-12105, 12110-12126 согласно приложению к настоящему решению.

1.2. В Приложении № 2 «Адресный перечень мест размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Нижегородской области или города Нижнего Новгорода»:

1.2.1. В строке № 1797 в графе «Тип конструкции» слова «Щит 4х3» заменить словами «Щит 6х3 (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней подсветкой)», в графе «Площадь» цифры «24» заменить цифрами «36».

1.2.2. В строках №№ 912, 1857, 1941, 1944, 1989 в графе «Тип конструкции» слова «Щит 4х3» заменить словами «Сити-борд (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 3,7х2,7 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней или внутренней подсветкой)», в графе «Площадь» цифры «24» заменить цифрами «19,98».

1.2.3. В строках № 3250, 3259, 3317, 3318, 3357 в графе «Тип конструкции» слова «Щит 3х4» заменить словами «Сити-борд (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 3,7х2,7 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней или внутренней подсветкой)», в графе «Площадь» цифры «24» заменить цифрами «19,98».

1.2.4. Дополнить строками №№ 3944-3981 следующего содержания:

«

3944	12084	П12	Бринского ул., д.11	Флагшток (технические характеристики: группа из 3-х двухсторонних флагов размером 1,8х3,6м на собственных опорах с заглубленным фундаментом, без наружного освещения)	38,88
------	-------	-----	---------------------	--	-------

3945	12085	П12	Бринского ул., д.11	Уникальная (нестандартная) рекламная конструкция, выполненная по индивидуальному проекту (технические характеристики: двухсторонняя объемно-пространственная конструкция размером одной стороны 1,6х4,6 м, со статическим типом смены изображения, с заглубленным фундаментом, с наружной или внутренней подсветкой)	14,72
3946	12086	М18	Ларина ул., д.13 В	Уникальная (нестандартная) рекламная конструкция, выполненная по индивидуальному проекту (технические характеристики: двухсторонняя объемно-пространственная конструкция размером одной стороны 1,5х6,02 м, со статическим типом смены изображения, с заглубленным фундаментом, с наружной или внутренней подсветкой)	18,06
3947	12087	М13	Бекетова ул., д.3	Щит 6х3 (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней подсветкой)	36,00
3948	12088	Р11	Родионова ул., д.188 Б	Щит 6х3 (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней подсветкой)	36,00
3949	12089	Р12	Родионова ул., д.190 к.5 (ГБУЗ НО НОКБ им. Н.А. Семашко)	Щит 6х3 (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней подсветкой)	36,00
3950	12090	Р12	Родионова ул., д.190 Д	Щит 6х3 (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней подсветкой)	36,00
3951	12091	Р13	Казанское ш., д.4	Щит 6х3 (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней подсветкой)	36,00
3952	12092	Р13	Казанское ш., д.5	Щит 6х3 (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м,	36,00

				с заглубляемым фундаментом, с внешней подсветкой)	
3953	12093	P13	Казанское ш., д.21-23	Щит 6х3 (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней подсветкой)	36,00
3954	12094	O13	Ванеева ул., д.108, после АЗС Терминал	Щит 6х3 (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней подсветкой)	36,00
3955	12095	Ж10	Московское ш., д.217	Щит 6х3 (технические характеристики: односторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней подсветкой)	18,00
3956	12096	Л17	Ларина ул., съезд с Мызинского моста, движение в верхнюю часть города	Щит 6х3 (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней подсветкой)	36,00
3957	12097	315	Бусыгина пр., д.16 а	Щит 6х3 (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней подсветкой)	36,00
3958	12098	K13	Ленина пр., д.39/3, до поворота на ул. Дружбы	Щит 6х3 (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней подсветкой)	36,00
3959	12099	M14	Гагарина пр., д. 78	Щит 6х3 (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней подсветкой)	36,00
3960	12100	38	Сормовское ш., д.24, до поворота на ул. Коминтерна	Щит 6х3 (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней подсветкой)	36,00
3961	12101	П10	Родионова ул., д.9	Щит 6х3 (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м, с заглубляемым фундаментом,	36,00

				с внешней подсветкой)	
3962	12102	P13	Казанское ш., д.2	Щит 6х3 (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней подсветкой)	36,00
3963	12104	M13	Гагарина пр., д.29, у выхода из подземного перехода	Сити-формат (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 1,2х1,8 м, с заглубляемым фундаментом, с внутренней подсветкой)	4,32
3964	12105	M14	Гагарина пр., д.68	Сити-формат (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 1,2х1,8 м, с заглубляемым фундаментом, с внутренней подсветкой)	4,32
3965	12110	M11	Гагарина пр., д.2, поворот на ул.Белинского	Сити-формат (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 1,2х1,8 м, с заглубляемым фундаментом, с внутренней подсветкой)	4,32
3966	12111	H10	Минина и Пожарского пл., у Малого сквера со стороны ул.Б.Покровская	Сити-формат (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 1,2х1,8 м, с заглубляемым фундаментом, с внутренней подсветкой)	4,32
3967	12112	O10	Свободы пл., д.4	Сити-формат (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 1,2х1,8 м, с заглубляемым фундаментом, с внутренней подсветкой)	4,32
3968	12113	O12	Кузнечихинская ул., д.80А, перед остановкой «ул.Бекетова»	Сити-формат (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 1,2х1,8 м, с заглубляемым фундаментом, с внутренней подсветкой)	4,32
3969	12114	H9	Маркина пл., д.15А, справа от здания Речного вокзала	Сити-формат (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 1,2х1,8 м, с заглубляемым фундаментом, с внутренней подсветкой)	4,32
3970	12115	Л9	Керченская ул., д.26, между остановкой и выходом из метро	Сити-формат (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 1,2х1,8 м, с заглубляемым фундаментом,	4,32

				с внутренней подсветкой)	
3971	12116	Н11	Горького ул., д.80/1, за выходом из метро	Сити-формат (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 1,2х1,8 м, с заглубляемым фундаментом, с внутренней подсветкой)	4,32
3972	12117	Н9	Нижне-Волжская наб., напротив д.4	Сити-формат (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 1,2х1,8 м, с заглубляемым фундаментом, с внутренней подсветкой)	4,32
3973	12118	316	Ленина пр., д.109, после трамвайной остановки «Главная проходная»	Сити-формат (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 1,2х1,8 м, с заглубляемым фундаментом, с внутренней подсветкой)	4,32
3974	12119	Ж17	Молодежный пр., д.4Б	Сити-формат (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 1,2х1,8 м, с заглубляемым фундаментом, с внутренней подсветкой)	4,32
3975	12120	К14	Ленина пр., д.49 В	Щит 6х3 (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней подсветкой)	36,00
3976	12121	М17	Ларина ул., д.9	Щит 6х3 (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней подсветкой)	36,00
3977	12122	К10	Московское ш., д.81	Щит 6х3 (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней подсветкой)	36,00
3978	12123	Л17	Гагарина пр., после виадука ул.Ларина, в сторону Щербинок	Щит 6х3 (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней подсветкой)	36,00
3979	12124	К8	Акимова ул., напротив д.23, поз.1	Щит 6х3 (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней подсветкой)	36,00

3980	12125	К8	Акимова ул., напротив д.22, поз.2	Щит 6х3 (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней подсветкой)	36,00
3981	12126	К19	Ольгино дер., д.78, 150 м после поворота с пр.Гагарина на Мегу	Щит 6х3 (технические характеристики: двухсторонняя конструкция с размером информационного поля 6х3 м, с заглубляемым фундаментом, с внешней подсветкой)	36,00

».

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава
города Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы
города Нижнего Новгорода

Ю.В. Шалабаев

О.В. Лавричев